

02/2015

F.LLI COLOMBO SAS



SNODI PER CANCELLETTI




DISTANZIALI
REGOLABILI PER
INFERRIATE

Regoblock



per fissare tubolari in ferro



**SNODI PER CANCELLETTI CON E SENZA PERNO
ROTAZIONE 90° E 180°
PER TUBOLARE MM. 30X30—40X30—40X40.**

- 1. SNODO CON PERNO DI BLOCCAGGIO**
- 2. CERNIERA DI MEZZO**
- 3. CERNIERA D'ANGOLO**
- 4. REGOBLOCK PER FISSAGGIO E MESSA IN SQUADRA**

ARTICOLI PER FABBRI

DISTANZIALI REGOLABILI



DR 02



DR 03



DR 09



DR 12

ALTRE FORME—MISURE—ALLUNGAMENTI DISPONIBILI A MAGAZZINO

SNODI PER INFERRIATE



SNODO CON ROTAZIONE
DI 90 E 180 GRADI
SENZA PERNO DI
BLOCCAGGIO



SNODO CON ROTAZIONE
DI 180 GRADI
CON PERNO DI
BLOCCAGGIO

REGOLATORI PER FISSAGGIO TELAI



Consigliato per tubolari da 30-35-40-45-50 mm

NOVITA'

Regoblock

Novità





parete foratura

Mod. Regoblock R04



Il modello R04 viene prodotto con una flangia da 3 mm di spessore, d'appoggio al tubolare per la saldatura.

Mod. Regoblock R06



Il modello R06 viene prodotto con una flangia da 2 mm di spessore, d'appoggio al tubolare per la saldatura. Dotato di una flangia di regolazione di grosse dimensioni il particolare è indicato per il fissaggio di strutture in ferro su pareti friabili e cemento fessurato.

TIPO	ALLUNGAMENTO	CH	FORO TUBOLARE	DIMENSIONI A-B-C-D-G	DIM E-F	DIM. H1-H2	PREZZO
R04L10	18 - 35	10	21	29,8 - 3 - 18 - 20 - 10,9	1,5 - 24	18 - 35	1,94
R04L12	20 - 38	12	25	29,8 - 3 - 20 - 24 - 14,5	1,5 - 24	20 - 38	2,50
R04C10	14 - 24	10	21	29,8-3-14-20-11	1.5-24	14-24	1.92
R04C12	14 - 24	12	25	29,8-3-14-24-12,5	1,5-24	14-24	2.52
R06L10	20-35	10	21	29,8 - 2 - 18 - 20 - 10,9	1,5 35/40/50	20 - 35	2,70
R06L12	20-35	12	25	29,8 - 2 - 18 - 24 - 12,5	1,5 35/40/50	20 - 35	3,10

**ALTRE TIPOLOGIE - FORME - ALLUNGAMENTI - DIMENSIONI
FLANGE PER FISSAGGIO SU PARETI FRIABILI - TAPPI PLASTICA**

DISTANZIALI REGOLABILI PER INFERRIATE



Utilizzo del distanziale regolabile



Il distanziale regolabile viene utilizzato per:

- il centraggio di inferriate
- per la messa in opera a parete e non di balconate
- per il posizionamento angolare e finale di corrimano
- per fissare corrimano su strutture in legno
- per strutture particolari di una scala.



Modelli più utilizzati

Cod. 0335



DIAMETRO 35 mm
ALLUNGAMENTO 23-33 mm

Cod. 0235



DIAMETRO 35 mm
ALLUNGAMENTO 30-40 mm

Cod. 02L35



DIAMETRO 35 mm
ALLUNGAMENTO 35-50 mm

Cod. 0135



DIAMETRO 35 mm
ALLUNGAMENTO 32-42 mm

Cod. 1235



DIAMETRO 35 mm
ALLUNGAMENTO 45-65 mm

Modello Cilindrico



DIAMETRO 35 mm
DISPONIBILE IN VARI ALLUNGAMENTI

DISPONIBILI ANCHE IN ACCIAIO INOX

DISTANZIALI REGOLABILI PER INFERRIATE

DR-02 	Allungamento 30—40 mm.			
	<i>Articolo</i>	<i>Diametro ext.</i>	<i>Ferro—grezzo</i>	<i>Ferro zincato</i>
	DR02/20	20 mm.	€ 2,50	€ 2,60
	DR02/25	25 mm.	€ 2,20	€ 2,30
	DR02/30	30 mm.	€ 2,00	€ 2,10
	DR02/35	35 mm.	€ 2,00	€ 2,10

DR-02 L 	Allungamento 35—50 mm.			
	<i>Articolo</i>	<i>Diametro ext.</i>	<i>Ferro—grezzo</i>	<i>Ferro zincato</i>
	DR02L/25	25 mm.	€ 2,80	€ 2,90
	DR02L/30	30 mm.	€ 2,60	€ 2,70
	DR02L/35	35 mm.	€ 2,60	€ 2,70

DR-02 S 	Allungamento da 40 a 100 mm. intervallo 10 mm.			
	<i>Articolo</i>	<i>Diametro ext.</i>	<i>Ferro—grezzo</i>	<i>Ferro zincato</i>
	DR02S/25	25 mm.	***	***
	DR02S/30	30 mm.	***	***
	DR02S/35	35 mm.	***	***

DR-03 	Allungamento 23—33 mm.			
	<i>Articolo</i>	<i>Diametro ext.</i>	<i>Ferro—grezzo</i>	<i>Ferro zincato</i>
	DR03/20	20 mm.	***	***
	DR03/25	25 mm.	€ 2,70	€ 2,80
	DR03/30	30 mm.	€ 2,30	€ 2,40
	DR03/35	35 mm.	€ 2,30	€ 2,40

DR-09 	Allungamento 30—40 mm.			
	<i>Articolo</i>	<i>Diametro ext.</i>	<i>Ferro—grezzo</i>	<i>Ferro zincato</i>
	DR09/30	30 mm.	€ 2,80	€ 2,90
	DR09/35	35 mm.	€ 2,80	€ 2,90

DR-12 	Allungamento 45—65 mm.			
	<i>Articolo</i>	<i>Diametro ext.</i>	<i>Ferro—grezzo</i>	<i>Ferro zincato</i>
	DR12	35 mm.	€ 6,60	€ 6,70

DISTANZIALI REGOLABILI PER INFERRIATE

DR-12	Allungamento 45—65 mm.			
	Articolo	Diametro ext.	Ferro—grezzo	Ferro zincato
	DR12	35 mm.	€ 6,60	€ 6,70

DR-12 M	Allungamento 50—80 mm.			
	Articolo	Diametro ext.	Ferro—grezzo	Ferro zincato
	DR12M	35 mm.	€ 7,60	€ 7,70

DRC-0	Allungamento 10—15 mm.			
	Articolo	Diametro ext.	Ferro grezzo	Ferro zincato
	 DRC0/20	20 mm.	€ 2,80	€ 2,90
	DRC0/25	25 mm.	€ 2,50	€ 2,60
	DRC0/30	30 mm.	€ 2,50	€ 2,60
	DRC0/35	35 mm.	€ 2,50	€ 2,60

DRC02	Allungamento 30—40 mm.			
	Articolo	Diametro ext.	Ferro grezzo	Ferro zincato
	 DRC02/20	20 mm.	€ 2,80	€ 2,90
	DRC02/25	25 mm.	€ 2,60	€ 2,70
	DRC02/30	30 mm.	€ 2,60	€ 2,70
	DRC02/35	35 mm.	€ 2,60	€ 2,70

DRC03	Allungamento 23—33 mm.			
	Articolo	Diametro ext.	Ferro grezzo	Ferro zincato
	 DRC03/20	20 mm.	€ 2,80	€ 2,90
	DRC03/25	25 mm.	€ 2,80	€ 2,90
	DRC03/30	30 mm.	€ 2,80	€ 2,90
	DRC03/35	35 mm.	€ 2,80	€ 2,90

**A RICHIESTA SI FORNISCONO ALTRE TIPOLOGIE ED ALLUNGAMENTI—
PARTICOLARI A DISEGNO**

**ALTRI MATERIALI: INOX - OTTONE LUCIDO E SPAZZOLATO - FERRO
VERNICIATO E TRATTATO**

SNODI IN ACCIAIO PER INFERRIATE

SN90SP	SNODO CON E SENZA INVITO ANG. 90° SENZA PERNO			
	<i>Articolo</i>	<i>Tubolare</i>	<i>Rotazione</i>	<i>Prezzo</i>
	SNODO90SP-40X30	mm. 40x30	90°	25,20
	SNODO90SP-30X30	mm. 30x30	90°	25,20
	SNODO90SP-40X40	mm. 40x40	90°	25,20

SN180SP	SNODO CON E SENZA INVITO ANG. 180° SENZA PERNO			
	<i>Articolo</i>	<i>Tubolare</i>	<i>Rotazione</i>	<i>Prezzo</i>
	SNODO180SP-40X30	mm. 40x30	180°	29,40
	SNODO180SP-30X30	mm. 30x30	180°	29,40
	SNODO180SP-40X40	mm. 40x40	180°	29,40


SN180CP	SNODO CON E SENZA INVITO ANG. 180° CON PERNO SICUREZZA			
	<i>Articolo</i>	<i>Tubolare</i>	<i>Rotazione</i>	<i>Prezzo</i>
	SNODO180CP-40X30	mm. 40x30	180°	46,20
	SNODO180CP-30X30	mm. 30x30	180°	46,20
	SNODO180CP-40X40	mm. 40x40	180°	46,20

SN90DP	DOPPIO SNODO CON E SENZA INVITO ANG. 90° SENZA PERNO			
		<i>Articolo</i>	<i>Dimensioni</i>	<i>Prezzo</i>
		SNODO90SP-40X30	mm. 40x30x115	54,60
		SNODO90SP-30X30	mm. 30x30x115	54,60
		SNODO90SP-40X40	mm. 40x40x115	54,60

SNODI IN ACCIAIO PER INFERRIATE

Novità

SN180CPF	SNODO CON INVITO ANG. 180° CON PERNO SICUREZZA ESTERNO			
	Articolo	Tubolare	Rotazione	Prezzo
	SNODO180CPF-40X30	mm. 40x30	180°	29,00
	SNODO180CPF-30X30	mm. 30x30	180°	29,00




La cerniera **CPF** a differenza della **GB - CB - CB-E**, il perno non sale e scende a secondo della rotazione, ma il particolare (A) viene fissato al telaio con una saldatura.
Di conseguenza è la cerniera che tramite l'apposita asola aggancia il perno fissato al telaio rendendo l'inferriata più sicura (foto B-C).

SN180SG	SNODO PER BACCHETTE ORNAMENTALI ANG. 180°			
	Articolo	Tondo	Rotazione	Prezzo
	SNODO180SG-12	Diam. 12 mm.	180°	8,80
	SNODO180SG-14	Diam. 14 mm.	180°	8,80
	SNODO180SG-16	Diam. 16 mm	180°	8,80

In un'inferriata con bacchette ornamentali verticali, qualora si volessero aggiungere dei tondi orizzontali è possibile unirli con lo snodo di giunzione, al fine di rendere più sicura l'inferriata.

SNODI IN ACCIAIO PER INFERRIATE

SNODO - PIATTINA A 180°



Cerniera piatta smontata:

I due lembi
Perno
Rondella elastica
Brugola di fissaggio




SNODO - PIATTINA A 90°



SNODO PIATTO 90° VARIE MISURE

Articolo	Misure	Prezzo
SNODOPT90-30X10	30x10x60	8,60
SNODOPT90-30X08	30x8x60	8,60
SNODOPT90-40X10	40x10x60	8,60



SNODO PIATTO 180° VARIE MISURE

Articolo	Misure	Prezzo
SNODOPT180-30X10	30x10x60	8,80
SNODOPT180-30X08	30x8x60	8,80
SNODOPT180-40X10	40x10x60	8,80

FUNI DI SICUREZZA PER CANCELLI



DISPONIBILI
IN ACCIAIO ZINCATO E INOX
COPERTURA PVC TOTALE
L= mm.400-500-600-800
altre a richiesta

PREZZI DI LISTINO:

ZINCATE lunghezza 400/500/600 mm	€ 7,20 CAD
ZINCATE LUNGHEZZA 800 mm	€ 7,60 CAD
INOX LUNGHEZZE 400/500/600 MM	€ 10,40 CAD
INOX LUNGHEZZA 800 MM	€ 10,80 CAD

DISTRIBUTORI : USAG - ANI - GAMM - PLANO
LLAMBRICH - ABRA-BETA - IRWIN - RUOTE
BATTERIE ELETTROUTENSILI - ENERGIZER

